

Aplicó Salud Estatal pruebas rápidas de cáncer de próstata a trabajadores estatales

Posted on 25 de junio de 2023 by Diario Humano



La jornada de tamizaje se llevó a cabo a solicitud del Comité Estatal del SUTSPEMIDBCS

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. -Como parte de las acciones emprendidas en este mes de junio para fortalecer el cuidado de la salud de los padres de familia, la secretaría estatal del ramo, a través de la Subdirección de Atención Hospitalaria, llevó a cabo una jornada para identificar factores de riesgo por cáncer de próstata con hombres mayores de 40 años de edad que laboran en el servicio público.

Aunque los trabajadores estatales y municipales tienen cobertura de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la actividad se efectuó en respuesta a una solicitud que presentó el Comité Estatal del Sindicato Único de Trabajadores

al Servicios de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sur (SUTSPEMIDBCS) para promover la cultura del autocuidado entre sus agremiados, informó el subdirector de Atención Hospitalaria, Miguel Liera Bañuelos.

En este acercamiento se brindó una plática sobre las condiciones que aumentan la posibilidad de desarrollar este padecimiento, como es ser mayor de 50 años, tener antecedente de familiares con la patología, la presencia de infecciones de transmisión sexual, el sobrepeso, sedentarismo, consumo de tabaco, con la perspectiva de sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de adoptar estilos de vida saludables, dijo el médico.

Además de abordar este tema se aplicaron pruebas rápidas de antígeno prostático a los trabajadores de 40 años de edad que tienen precedentes genéticos de la enfermedad, así como a los servidores públicos de más de 45 años de edad, a fin de cuantificar la presencia de una proteína en la sangre que incrementa de manera significativa cuando existen tumoraciones en la glándula prostática, añadió.

Cuando esto sucede deben hacerse estudios complementarios para descartar o confirmar un diagnóstico, y cuando así ocurre canalizar a los pacientes a unidades especializadas para tratar esta afección que es curable cuando se identifica a tiempo, comentó Liera Bañuelos al convocar a los hombres mayores de 40 años que carecen de toda seguridad social para que acudan a consulta al centro de salud más cercano, para tener una valoración médica general en la que se determine si es necesario solicitar una prueba rápida o un estudio de mayor sensibilidad.